




Manuel d'utilisation

Porte SAFIR W724

Numéro de série

Date d'installation

Consignes pour ouverture manuelle (dépannage)




ATTENTION : Toute intervention doit être réalisée par un personnel qualifié ou technicien habilité. Toute dérogation à cette règle entraînerait la perte de la GARANTIE.

ATTENTION : le remplacement des pièces usagées doit se faire par des pièces d'origine SAFIR, ceci pour conserver la conformité de la porte à la norme EN 13241-1. Toute dérogation à cette règle entraînerait la perte de la GARANTIE.


Fonctionnement

Automatique : Ouverture de la porte après une action de commande de la porte, suivi d'un temps de pause en position ouverte, puis fermeture automatique de la porte.

Semi-automatique : Ouverture de la porte après une action de commande de la porte, fermeture de la porte uniquement après une seconde action de commande.



Rep.	Désignation	Qté
1	Ensemble vantaux	1
2	Second tablier	1
3	Poteau technique (option)	1
4	Linteau	1
5	Equerre gauche de linteau	1
6	Equerre droite de linteau	1
7	Equerre basse	2
8	Potelet avec éclairage leds	2
9	Bras de portillon (W703 uniquement)	1
10	Roulette haute (x2 dans le cas d'une W704)	1



11	Bras standard (x2 dans le cas W704)	1
12	Rail embarqué	2
13	Sabot de fermeture	1
14	Roulette basse	1
15	Poignée	5
16	Ventouse et support	2
17	Coffret électronique	1
18	Clignotant extérieur	1
19	Sabot haut et sabot bas	2
20	Potelet	1

SAFIR W724 - Manuel d'utilisation W724

Historique des versions

Rev	Date	Objet	Fait par	Vérifié par
-		Création du document	T Dumonteil	J-L Roulet