



# Livret d'entretien

## Porte SAFIR W724

Numéro de série

Date d'installation

Installateur

Cachet de la société

Porte installée par :

Société : .....

Adresse : .....

.....

Tél. : .....

Adresse d'installation :

Nom du client : .....

Adresse : .....

.....

.....

Résultat de l'essai final de vérification et de  
fonctionnement :

Observations : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Date : ... / ... / .....

Signature :

## Données techniques

- Dimensions : .....
- Poids : .....

## Alimentation et consommation

- Alimentation : 24 V dc
- Courant absorbé : ..... A
- Puissance absorbée :
  - Config 1 moteur : 500 W
  - Config 2 moteurs : 600 W

## Motorisation

- Nombre de moteur : .....  
(1 ou 2 suivant configurations)

## Dispositifs de sécurité

- Cellules de franchissement
- Limiteur de couple

## Température de fonctionnement

- -20°C à +50°C

## Entretien assuré par

Société : .....

Adresse : .....

Nom du responsable : .....

Tél. : .....

Adresse de l'immeuble : .....

N° du contrat : ..... Position : .....

Nombre de visites par an :  2       3       4

Durée du contrat :

1 an

2 ans      Garantie      avec       sans

3 ans      Garantie      avec       sans

Personnes à contacter :

Gardien : ..... Tél. : .....

Adresse : .....

.....

Gérant : ..... Tél. : .....

Adresse : .....

.....

Observations : .....

.....

**ATTENTION** : Toute intervention doit être réalisée par un personnel qualifié ou technicien habilité. Toute dérogation à cette règle entraînerait la perte de la GARANTIE.

**ATTENTION** : Le remplacement des pièces usagées doit se faire par des pièces d'origine SAFIR, ceci pour conserver la conformité de la porte à la norme EN 13241-1. Toute dérogation à cette règle entraînerait la perte de la GARANTIE.

## Entretien


**Attention : L'entretien des portes SAFIR doit être effectué par des professionnels habilités**

### Opération A (Visite intermédiaire tous les 6 mois)

- Contrôle visuel de l'installation.
- Essais d'ouverture et de fermeture en commande automatique et manuelle.
- Contrôle d'inversion de sens en cas d'obstacle en fermeture et en ouverture.
- Contrôle et essais des limiteurs de couple.
- Contrôle et essais des cellules.
- Vérification de la présence des affichettes (consignes et dépannage).
- Vérification des feux (orange, éclairage de zone).
- Nettoyage des rails (ne pas graisser).
- Vérification des serrages des points de fixation.
- Vérification des serrages des pièces assemblées.

### Opération B (Visite annuelle)

- Toutes les opérations de visite intermédiaire, opération A.
- Contrôle visuel de la motorisation.
- Remplacement des roulettes hautes.



Rep.	Désignation	Qté
1	Ensemble vantaux	1
2	Second tablier	1
3	Poteau technique (option)	1
4	Linteau	1
5	Equerre gauche de linteau	1
6	Equerre droite de linteau	1
7	Equerre basse	2
8	Potelet avec éclairage leds	2
9	Bras de portillon (W703 uniquement)	1
10	Roulette haute (x2 dans le cas d'une W704)	1

11	Bras standard (x2 dans le cas W704)	1
12	Rail embarqué	2
13	Sabot de fermeture	1
14	Roulette basse	1
15	Poignée	5
16	Ventouse et support	2
17	Coffret électronique	1
18	Clignotant extérieur	1
19	Sabot haut et sabot bas	2
20	Potelet	1

# Consignes d'utilisation et de sécurité

Nota : Par arrêté du 12/09/1990, il est obligatoire de souscrire un contrat d'entretien pour toute porte de parking collectif.

## Utilisation

- Ne jamais commander la porte hors de portée de vue.
- Agir sur le dispositif de commande sans brutalité.
- Ne pas forcer le boîtier de commande.
- Ne pas s'engager sous la porte avant son ouverture complète.
- Ne pas s'engager sous la porte pendant la phase de fermeture.
- Ne pas stationner dans le passage.
- Ne pas se trouver dans l'aire d'évolution pendant le fonctionnement (Matérialisation au sol : bandes jaune et noire).
- Ne jamais utiliser la porte pour le levage de matériaux et/ou de personne.

## Sécurité

- Ne jamais s'engager sous la porte sans avoir actionné de commande d'ouverture.
- Veillez à ce que le passage de la porte soit libre de tout obstacle (pierres, graviers, cartons, palettes, etc.).
- Veillez à ce que les dispositifs de sécurité soient toujours en parfait état de fonctionnement :
  - Maintenir en parfait état de propreté les objectifs des cellules photoélectriques (poussières, boue, etc.).
  - Vérifier périodiquement le bon état du palpeur du bas de porte (déchirure, coupure, arrachement, etc.).

**Dépannage manuel** : couper le courant à l'aide de l'interrupteur situé sur l'armoire électrique à droite de la porte. Suivre les consignes d'ouverture manuelle affichées sur la partie supérieure et au centre de la porte.

**Installation électrique** : seule une personne compétente et habilitée peut intervenir sur l'installation électrique.

**En cas d'urgence** : couper le courant à l'aide de l'interrupteur situé sur l'armoire électrique à droite de la porte et ouvrir manuellement si nécessaire.

**Dans tous les cas de dysfonctionnement** : couper le courant comme indiqué précédemment et prévenir votre société de maintenance.

# DEMANDE D'EXTENSION DE GARANTIE

M. Mme .....

.....

.....

Représentant : .....

.....

.....

Cachet de la Société

Atteste avoir souscrit un Contrat N .....

Pour l'entretien de la PORTE **TYPE W724**

**En date du** ..... **MATRICULE :** .....

Pour une durée de :

**1 AN**

Portant la GARANTIE à 1 an à compter de la date de sortie d'usine à conditions que le contrat soit signé dans les 3 mois

**SANS**

**AVEC** demande d'extension de GARANTIE de 1 an nécessitant l'achat d'1 kit d'entretien.

**SANS**

**AVEC** demande d'extension de GARANTIE de 2 ans nécessitant l'achat de 2 kits d'entretien.

Après de la Société.....

Représentée par :

M. Mme .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cachet de la Société

ATTESTATION EN RENVOYER IMPERATIVEMENT DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA DATE DE FABRICATION A : **SAFIR**

PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AVIS DE RÉCEPTION.

PASSE CE DÉLAI, LA DEMANDE D'EXTENSION N'EST PLUS VALABLE.













## Historique des versions

Rev	Date	Objet	Fait par	Vérfié par
-		Création du document	T Dumonteil	J-L Roulet



14 rue des Garennes  
78440 Gargenville